


# FICHA TÉCNICA PUERTAS SANITARIAS MYM ASOCIADOS

## ¿Qué ofrecemos?

Nuestra empresa ofrece los siguientes servicios:

- Fabricación e instalación de puertas sanitarias (GMP)
- Suministro e instalación de visores y termopanel
- Construcción y remodelación de áreas limpias
- Suministro e instalación de perfil sanitario de aluminio (50mm)
- Mantenimiento de áreas limpias
- Revestimientos de muros en distintos materiales
- Mantenimiento de puertas
- Fabricación de cabinas de transferencia



## Materiales para Puertas

Tipos, materiales y colores:


- Acero prepintado — color a elegir
- Panel acústico
- Panel cortafuego con lana de roca
- Panel isopol
- Panel HPL resistente a golpes y rayados
- Acero inoxidable



## Área Hospitalaria — Tipos de puertas

Tipos disponibles (manuales, automáticas, plomadas):

- Puerta una hoja
- Puerta doble hoja
- Puerta doble hojas desiguales e iguales
- Puerta corredera
- Puerta salida de emergencia con barra antipánico
- Puerta cortafuego
- Puerta acústicas



## DETALLE TÉCNICO DE MEDIDAS Y COMPONENTES

Nuestras puertas se componen de un cuerpo de panel aislante y marco de aluminio anodizado el cual está especialmente diseñado para desarrollar una puerta sanitaria de alto tráfico.

Marcos y puerta de aluminio en 3,5 mm calidad 6061 es una aleación de aluminio endurecido que contiene como principales elementos aluminio, magnesio y silicio. Originalmente denominado "aleación 61S"

Espesor Puerta 50mm  
Espesor mínimo muro 50mm

- Bisagras triaxial para 80 kg, con cantos redondeados, sin pernos a la vista con dos direcciones de ajuste.

Panel 50 mm, interior de polietileno y poliuretano de alta densidad, ambas caras revestidas con acero pre-pintado de 1mm de color blanco, placa HPL 3mm color blanco o ABS en 3 mm color blanco.


### Posibles Accesorios Puertas Sanitarias

- Brazo Hidráulico con o sin retenedor
- Retenedor Electromagnético
- Manilla de acero inoxidable
- Cerradura
- Tirador
- Sello inferior tipo guillotina
- Panel ABS
- Sistema de enclavamiento

### Sistemas de cierre

- Cerradura scanavini 1080 acero inox
- Barra antipánico
- Cierre automático electroimán.

- SELLO DOBLE CONTACTO



### Visores termo-acústicos

Visor recto



Visor curvo



Visor doble  
Cristal recto

Visor doble  
Cristal curvo

- Visor tipo termo panel, interior de aluminio ambas caras con cristal laminado de 6 mm y terminación de aro en inoxidable calidad 304 para unión de panel y visor.



ASOCIADOS

